



# Accessi venosi, infusioni e somministrazione di farmaci

*materiali  
e  
procedure*



# Materiale per accesso venoso periferico



## Materiale per infusione di liquidi

Sacca di soluzione  
per fleboclisi

Set per fleboclisi  
(deflussore)

Le soluzioni per infusione che utilizziamo sono:  
Soluzione fisiologica (0,9% NaCl),  
Ringer Acetato,  
Soluzione ipertonica (8,5% NaCl)

## Montaggio del set per infusione 1




## Montaggio del set per infusione 2



Togliere l'involucro esterno dalla punta del gocciolatore, mantenendo la sterilità

## Montaggio del set per infusione 3

Inserire la punta del gocciolatore nel foro della sacca, tenendo il collo del foro per evitare di forare accidentalmente le pareti della sacca e di contaminare la soluzione



## Montaggio del set per infusione 4



## Fissaggio dell'ago e del set al paziente 1



Coprire con l'Opsite sia l'ago che il  
raccordo del set flebo

## Fissaggio dell'ago e del set al paziente 2



Il fissaggio a cravatta si usa per fissare il catetere venoso con l'otturatore.

# Somministrazione di farmaci 1

N.B. scrivere sulla  
sacca il nome e la  
quantità di farmaco



I farmaci possono essere iniettati nella sacca di soluzione attraverso un'apposita membrana perforabile, quando è necessaria un'infusione lenta e prolungata

## Somministrazione di farmaci 2

